

Ochranné přilby a ochrana sluchu

Ochranné přilby ESAB s adaptérem pro připevnění ochrany sluchu lze kombinovat s celou řadou svařovacích kukel ESAB.

Ochrana sluchu - ať už standardní model nebo model s rádiem - může být použit ve všech kombinacích.

Tento systém umožňuje mnohem komplexnější výběr svařovacích kukel. Použijete pouze jeden model ochranné přilby, kde odstraníte hlavový pásek a připevníte adaptér kukly. Nepotřebujete mít speciální ochrannou přilbu nebo svařovací kuklu. Svařovací kukly mohou být jednoduše odstraněny z přilby posunutím chráničů uší do polohy nahore a vyjmutím kukly z adaptéru. Kukla je upevněna k přilbě ve chvíli, kdy chrániče uší jsou v poloze dolů.

Po ukončení svařování je kukla jednoduchým hmatem uvolněna z přilby a Vy můžete pokračovat v práci ve stejné přilbě i s použitím chráničů uší. Žádné nástroje k těmto operacím nepotřebujete.



Adaptér Universal lze kombinovat s jakoukoliv svařovací kuklou a ochrannou přilbou ESAB.



Ochrana sluchu standardní

- úzký profil



Ochrana sluchu, standardní nebo s FM-rádiem, je jednoduše upevněna k adaptéru svařovací kukly.



Ochrana sluchu s rádiem

- Li-Ion baterie s 80 provozními hodinami
- Automatické vyhledávání kanálu
- Paměť pro poslední vyhledané kanály
- Úzký profil
- Digitální nastavení, vybrané kanály vždy přesně nastaveny
- Funkce DX pro vyhledávání lokálních kanálů
- Krátká anténa

Ochranné přilby a ochrana sluchu



Pozice připojení kukly k přilbě – s nebo bez ochrany sluchu


Po ukončení svařování může být svařovací kukla posunuta pomocí černého adaptéru na přilbě, viz šipky výše. Při použití ochrany sluchu je vše jednodušší, pak stačí posunout chrániče uší připevněné k přilbě do pozice nahoře a adaptér přilby je automaticky posunut do správné pozice. Posunutím svařovací kukly dopředu se uvolní od přilby. K tomu není potřeba žádný nástroj a zároveň při výměně svařovací kukly není potřeba měnit ochrannou přilbu.

Upevnění ochranné přilby

Při odsunutí svařovací kukly do pozice dole je kukla automaticky zafixována.

Možné kombinace

Vyberte si standardní svařovací kuklu ESAB, sadu upevňovacích dílů a ochrannou přilbu, kterou používáte. Připevňte ochranu sluchu - standardní nebo s rádiem FM.



Svařovací kukla

Aristo® Tech HD
New-Tech™
Warrior™ Tech
Origo™ Tech
Albatross
Globe Arc
Eco-Arc
Euromaski

+

Ochranná přilba / Adaptér

Adapterisarja 1 Universal: 0700 001 005
Concept, Peltor, Balance, Iris, Petzl & Uvex

Sada obsahuje:
1 pár žlutých podložek
2x černé adaptéry pro ochr. přilbu
2 upevňovací kroužky
2 černé knoflíky
1 pár černých podložek (L+P)
instalační manuál

+

Ochrana sluchu

standardní
- SNR 29 dB
0700 001 009

+



+

Ochrana sluchu

s rádiem
- SNR 29 dB
0700 001 010

=

Kompletní systém

Svařovací kukla + ochranná přilba + ochrana sluchu

=

Kompletní systém

Svařovací kukla + ochranná přilba + ochrana sluchu s rádiem

Náhradní díly



Těsnění hlavy, krátké 0000 595 216



Těsnění hlavy, dlouhé 0700 000 093



Kožená ochrana hrudníku 0700 000 062

Ochranné přilby a ochrana sluchu



Ochranná přilba je dostupná v těchto barevných provedeních.

Ochranná přilba

Ochranná přilba Concept zajišťuje uživateli tu nejlehčí, nejdolnější a nejkomfortnější ochranu hlavy. Ochranná přilba je vyrobena z odolných plastů ABS a váží pouhých 300g. Hlavový kříž je vybaven otočným prvkem pro rychlé nastavení obvodu hlavy. Odpovídá EN 397. Vhodná pro použití s kuklami Aristo® Tech, New-Tech™, Warrior® Tech, Origo™ Tech, Albatross a Globe-Arc.

Ochranná přilba Concept žlutá	0700 000 052
Ochranná přilba Concept bílá	0700 000 135
Ochranná přilba Concept modrá	0700 000 136
Ochranná přilba Concept červená	0700 000 138
Ochranná přilba Concept oranžová	0700 000 142
Adaptér kukly New-Tech™ pro ochr. přilbu Concept	0700 000 230
Adaptér kukly Eye Tech pro ochr. přilbu Concept	0700 000 043
Adaptér pro ochrannou přilbu Universal	0700 001 005
Potítko pro ochrannou přilbu 10 ks/balení	0700 000 140
Hlavový kříž 10 ks/balení	0700 000 141



Ochranná přilba Peltor G3000N a G22c

Ochranná přilba Peltor G3000N je speciálně vyvinuta pro všechny typy svařovacích kukel Albatross. Ochranná přilba je vyrobena z ABS plastů a váží 340 g. Hlavový kříž je vybaven otočným prvkem pro rychlé nastavení obvodu hlavy. Ochranná přilba G22c je k použití s ochrannou kuklou Euromask. Schváleno normou CE EN 397.

Ochranná přilba G3000N Albatross žlutá	0468 051 881
Adaptér kukly Universal Concept/Peltor G3000N	0368 975 883



Ochrana sluchu

Chráníče sluchu ESAB jsou k dostání ve třech různých verzích; buď je lze připevnit k ochranné přilbě, nebo jsou vyráběny s upevněním na krk, či s hlavovým obloukem. Všechny verze poskytují účinnou ochranu při různých úrovních hluku.

Ochrana sluchu s úchytem na krk, SNR 26 dB	0700 001 880
--	---------------------

